

Diâmetro 25,4 mm, 42,4 mm, 50,8 mm de aço inoxidável com fenda de tubo de corrimão

Especificações entalhadas de aço inoxidável do tubo do corrimão:

Material: Aço Inoxidável 304 ou 316L

Acabamento: espelho polido ou cetim

SWIMMING POOL FENCING HARDWARE

KEBIL 科比奧  
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

### STAINLESS STEEL HANDRAIL TUBE

Round tube	
Material	Stainless steel 304L/316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	Ø 38.1 x 1.5 mm Ø 42.4 x 1.5 mm Ø 50.8 x 1.5 mm



Square tube	
Material	Stainless steel 304L/316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	38 x 38 x 1.5 mm 40 x 40 x 1.5 mm 50 x 50 x 1.5 mm



Rectangular tube	
Material	Stainless steel 304L/316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	50 x 10 x 1.5 mm 50 x 25 x 1.5 mm

## STAINLESS STEEL SLOT HANDRAIL TUBE

Round slot tube	
Material	Stainless steel 304L /316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	Ø 38 x 1.5 , 15x15mm single slot Ø 42x1.5 mm , 15x15mm / 24x24mm single slot Ø 50.8x1.5 mm , 15x15mm single slot




Square slot tube	
Material	Stainless steel 304L /316L
Finish	Satin or mirror
Sizes	- 31.8x31.8x1.5 , 15x15 mm single slot - 40x40x1.5 , 15x15 mm / 20x20mm single slot - 50x25x1.5 , 15x15mm single /double slot



Diâmetro 25,4 mm, 42,4 mm, 50,8 mm de aço inoxidável com fenda de tubo de corrimão :











Cotovelo entalhado





Conector de tubo com fenda



Tampa de fenda





Obrigado pela sua visita. Qualquer interessado, por favor entre em contato comigo livremente:

O email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) .

Skype: [lançamento-02](https://www.skype.com/add?contact=lançamento-02) .