

Sistema de canal de alumínio de alumínio de alumínio de trilhos de vidro sem moldura aplicado para varanda, deck, escada etc. para uso de 10mm até 21.52mm de espessura de vidro painéis.

ITEM	Sistema de canal de alumínio de alumínio de bal ...	
Dimensões.	Personalizado, de acordo com o requisito específico do cliente.	
Material	Informação do Perfil	Material: Alumínio (6063-T5) Comprimento do perfil 3m. Espessura da parede do perfil: 10 mm Cor: original, prata, preto, grafite
	Opção de vidro.	Vidro laminado, vidro temperado, vidro low-e, vidro flutuante, vidro reflexivo único envidraçamento / vidragem dupla Single: 8/10/12/15 / 19mm Dobro: , 6.38mm, 8,76mm 10,76mm 11.52mm 16mm, 19mm, 21,52mm etc Cor:claro, Ford azul reflexivo, reflexivo verde, baixo e. etc. Qualquer outra espessura de vidro de acordo com os requisitos do cliente.
	Hardwares	Setscrew, capa de aço inoxidável, trilhos de aço inoxidável Alta qualidade feita na China
Acabamento	Pó revestido ou anodização	
Embalagem	Bolha Bolha + moldura de madeira	
Lugar aplicável	Escolas, restaurantes, edifícios comerciais e residencial etc.	
Tempo de entrega	15-25 dias depois de receber o depósito	


PrincipalCorrimãoTubo:



Painel de vedação de vidro:



Canal base de alumínio U:




Canais de borracha para canal de alumínio U -



Encaixes de alumínio para fixar o vidro -





Projeto Fotografias de alumínio u canal de vidro corrimão balaustres





Bem-vindo a entrar em contato conosco para mais informações:

CELIA

E-mail: sales01@launch-china.cn.

HP / WhatsApp: +8613590273543