

3 trava de porta modelo

--Pode segurar $\leq 20\text{KG}$ de vidro (vidro 1000x1000x8mm)

--Glass para diâmetro redondo do borne 50.8mm (Poste o tamanho do furo da broca: diâmetro 16mm)

G-G2 vidro de fundição para dobradiça de vidro



Vidro de fundição G-R2 para articulação redonda do poste



G-R2

Vidro de fundição G-W2 para dobradiça quadrada / parede



G-W 2

Detalhes


Revestimento espelhado






Acabamento acetinado








Desenho de furo de vidro perfurado



Projeto

A dobradiça de vidro costuma ser [Espiga de vidro](#) E trava de vidro








[Corrimão de alumínio](#) Sistema de vedação da piscina






Para fotos mais beautiful do projeto da cerca da associação, vá [Aqui](#)

Embalagem & Entrega

Um pc em um saco de plástico, em seguida, em uma caixa.







packing	plastic bag+box+carton
production lead time	30-45 days ; also depending on your qty.
Shippment	 
	 
	 
payment	 

Fábrica & Certificação









Obrigado pela visita. Por favor, não hesite em contactar-nos para uma cotação.

Contato:

E: Doris & It; sales04@launch-china.cn & gt;

Skype: lançamento_04



董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com

Siga-nos no [Facebook](#), [Pinterest](#), [Linkedin](#)