

Descrição

-- Material: aço inoxidável 316, 316L, **tratamento de passivação (mesmo efeito como duplex 2205)**

..--Para a espessura do vidro: 10-13.52 mm (nós igualmente fornecemos vidro torneira de vidro de 15-16 mm)

-Aplicação: seguro cristal-desobstruído cerca da associação da torneira, trilhos de torneira sem moldura de varanda, trilhos de vidro de plataforma, cerca de jardim aço inoxidável, corrimão de aço inoxidável de quintal, balaustrada de vidro da escada

..--Para commercial e projeto home casa moderna

-- Para atacado e varejo (nós somos a fábrica)

-Amostra está sempre disponível

--Certificada torneira de vidro

Detalhes de produtos

torneira de vidro de 4 modelos:


base quadrada placa torneira SBM - 1,577 kg\peça..--hight 168 mm

redondo placa base torneira RBM - 1,32 kg\peça..--hight 168 mm

núcleo quadrado broca torneira SCM - 1,61 kg\peça..--hight 285mm

ronda núcleo endro torneira RCM - 1,3 kg\peça..--hight 285mm

revestimento do espelho




acabamento acetinado



Fotos do projeto


Quadrado vidro clips de torneira para o projeto de trilhos varanda vista desobstruída



Braçadeiras de torneira de vidro redondo para security cerca da piscina



Torneira de aço inoxidável quadrado para o projeto escadaria



produtos relacionados: [trava da porta de vidro](#), [dobradiça de porta de vidro](#), [tubo do corrimão de slot](#)

Para mais inspiração de balaustrada de vidro, vá [AQUI](#)

Relatório de teste de força

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14117/01	SSBM316	180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel	316L	COMPLIES


Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.



Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No. 
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Empacotamento & entrega

...-Um pc em um saco plástico e, em seguida, em uma caixa. 12 pcs em uma caixa.

-Opção de envio: pelo mar (10-15 dias) \by ar (3-5 dias)





Fábrica & certificação



KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

 **Factory Audit**



www.launch-china.cn



Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Preciso de uma cotação ou quaisquer perguntas, por favor deixe uma mensagem.
Ou contacte-me como abaixo a informação. Vou ter de volta o mais rápido possível.
Você também pode adicionar-me no wechat: 973219879 ou o que se passa: +
86-13530506265 para qualquer inquérito urgente.



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com