Modelo No.SCM aço inoxidável 316 núcleo espigão de perfuração de vidro para piscina corrimão de cercas de vidro

Sistema sem moldura de vidro Grampo Trilhos

1). Para 3/8 ", 1/2", e 9/16 "(10-13,52 mm) de vidro
2). Para esgrima piscina, varanda, e Aplicações de plataforma
3). Our vidro sem moldura braçadeira Trilhos do sistema fornece um olhar quase invisível "sem moldura". Não há postes verticais são usados entre os painéis de vidro; eles são apenas suportada pela parte inferior por grampos de aço inoxidável de alta resistência. Sua qualidade de construção em aço inoxidável 316 ligas proporciona resistência às intempéries superior.

1. Modelo No.SCM aço inoxidável 316 núcleo espigão de perfuração de vidro para piscina corrimão de cercas de vidro especificação,

1. Material: aço inoxidável 316 / duplex 2205.
2. Acabamento: escovado ou polido espelho.
3. Para espessura de vidro: 10-13.52mm.
4. Modelo No. SCM: Núcleo Rodada broca torneira.

SCM



No.SCM 2. Modelo aço inoxidável 316 núcleo espigão de perfuração de vidro fotos,

2014/03/19
SCM/RGM:305x280x130 MM

RBM
SBM
RCM
SCM

Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo livremente:

Joey Lan
Shenzhen Lançamento Co., Ltd
www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

Email: sales02@launch-china.cn.
Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.