

## Especificações

Nome: tensão do cabo,

Material: aço inoxidável AISI 304/316,

Diametro do fio: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, de 8 mm.






**T803**



**T804**







corrimão cabo de aço inoxidável Eupartes including:

1, pós de aço inoxidável:

- 40 \* 40/50 \* 50 milímetros pós quadrado com furos prévios
- 42,4 / 50,8 milímetros pós redonda com orifícios pré-perfurados
- Altura: de 600-1200mm como seu pedido
- Terminar: cetim ou revestimento polonês para sua opção

2, fio de aço inoxidável ou cabo:

- 2,5 milímetros, 3mm, de 3,5 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm de arame de aço inoxidável de diâmetro estão disponíveis.

3, de aço inoxidável tensor de cabo:

- tensor de cabos são usados para apertar o fio / cabo. tamanho diferente são concebidos para diferentes fios de diâmetro. E o conjunto de ferramentas para apertar também está disponível.

Agradecemos a sua opinião, qualquer needs ou pergunta, entre em contato comigo livremente:

Contato: Joey Lan

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lançamento-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.