

Cargo handrial redondo da balastrada de alumínio para o corrimão de vidro
Especificações detalhadas:

Material: Alumínio 6063 T5

Acabamento: revestimento em pó

Dimensão 1: Forma redonda, Dia50 * 3mm, altura padrão 1265mm, ou conforme sua exigência


Dimensão 2: Forma quadrada, 50 * 50 * 3mm, altura padrão 1265mm, ou conforme sua exigência

Diferentes tipos de postagens disponíveis: post de 1 via, 2 vias de 180 graus, 90 vias de 2 vias, 135 vias de 2 vias


Para espessura de vidro: 10-12mm.

Altura do poste = 1,1 metro. Ou de acordo com sua exigência.

1: Poste de balsutrade de alumínio redondo



2. Sposte de alumínio de esgrima em vidro semi-sem moldura quare: 50 x 50 x 3mm



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**


Cor terminada moinho:



Cor prata :



Cor branca :



3. Rodada poste de alumínio para cercas de vidro sem moldura : diâmetro 50mm x 3mm



Round 1 way



**Round 2 way
180 degree**



**Round 2 way
135 degree**



**Round 2 way
90 degree**







Inscrição:



Cores personalizadas estão disponíveis. Diga-nos a cor que você precisa, nós podemos fazer isso.

Para mais detalhes, por favor, envie um email, respondê-lo em 24 horas. Obrigado!

