Descrição

--Material: aço inoxidável 316 (a classe 304 está disponível)
--Finish: polido ou escovado
--Tamanho quadrado tamanho: 50 * 50mm (postagem do tamanho do cliente disponível), parede do cargo 1,5 milímetros de espessura
--Hight padrão: 1100mm (cliente hights post disponíveis)
- Projetado para o vidro de 10-15mm ou como por sua exigência.

--Venda como um kit pós completo
--Ready-to-install para aplicações comerciais e residenciais
- Montagem na superfície (montagem do núcleo e opções de montagem do painel frontal disponíveis)
- Trilho de topo requerido ou tampa de extremidade necessária
--Encontre e excede as exigências de carga
--A amostra está disponível para verificar a qualidade antes de fazer um pedido
- Inspeção de fábrica está disponível
--Para venda por grosso ea retalho
--Melhor mercado: Europa, Austrália, América do Norte

--Para o borne quadrado resistente de 80 * 80mm, vá AQUI

Spider balustrade post detalhes

Desenho de separação de aranha



Intervalo de aranha ajustável



Poste da balaustrada da aranha com suporte ajustável do corrimão



Entrega & Embalagem

- Tempo de entrega: 5-7 dias por via aérea. 15-20 dias por mar
--Packaging: uma parte em um saco de plástico, então em uma caixa.
- Prazo de entrega regular: 7-10 dias se os produtos estão em estoque. 20-25 dias se os produtos não estão em estoque. Depende de qiantity.

Ineer embalagem saco plástico

Embalagem caixa de Carbard

Precise umas citações ou algumas perguntas, deixam por favor uma mensagem.
Ou contacte-me como abaixo info. Vai voltar para você o mais rapidamente possível!
Para qualquer consulta urgente, entre em contato com wechat: 973219879 ou o que está acima: +86 13530506265

董 萍 Doris Dong
Senior Sales Representative
(86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003
Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China postal code 518054

(86-755) 8603 7559
(86-755) 8637 2611
sales04@launch-china.cn
www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com