

Corrimãos de balaustrada de aço inoxidável Barra transversal Rod Railing



Balaustrada de trilhos de barra transversal de aço inoxidável AISI 316L / 304 para varanda, escada, edifícios comerciais, etc.

Especificações do corrimão da balaustrada de aço inoxidável conforme a seguir

Especificações do produto:

produtos Nome	Corrimãos de balaustrada de aço inoxidável Barra transversal Rod Railing
Material	Aço inoxidável 304 ou 316 ou 316L
Terminar	Espelho polido ou escovado acetinado ou pó preto
Tamanho	Φ50,8 ou 42,4 mm*H1100(mm)
Dimensão da barra transversal/haste	Diâmetro 12mm
Corrimão	Disponível
Instalação	auto-roscantes / parafusos de explosão / parafusos
Montagem	montado na parte superior / montado no painel frontal
Aplicativo	corrimão de varanda, corrimão de deck, corrimão de varanda, corrimão de terraço, corrimão de escada
Acessórios	Toda fundida e sólida

Exposição de produtos







KEBIL 科比奥®





Preto Pó Revestido Terminar:






Fotos do projeto:



KEBIL 科比奥®







Embalagem e entrega:

Detalhes de empacotamento:

EPEcaixa internacaixa; Quadro de madeira.

Pode ser alterado conforme a exigência do cliente.

Prazo de entrega: 10-15 dias úteis após o recebimento do depósito.

Contato:

E-mail: vendas04@launch-china.cn

HP/WhatsApp/WeChat: 8615989339827