

# Aço inoxidável Post Glass Terrace Deck Staircase Balustrade

## **1. Aço inoxidável Post Glass Terrace Deck Staircase Balustrade**

### **Especificações:**

#### **1), aço inoxidável Post:**

- 40 x 40 mm, 50 x 50 mm Posto quadrado
- Diâmetro 42,4 mm, diâmetro 50,8 mm Posição redonda
- Altura padrão é 1100mm, ou de acordo com sua exigência
- Diferentes modelos de poste de aço inoxidável,
  - 1 postagem ou postagem final
  - Posição de 2 vias de 90 ° ou canto
  - Posição de 2 vias 180 ° ou posto do meio
  - 2 way post 135

#### **2), corrimão de aço inoxidável:**

- Corrimão quadrado de 50 x 25 mm
- Diâmetro 42,4 mm, diâmetro 50,8 mm Barreira redonda

Ambos os post & A espessura da parede do corrimão é de 1,5 mm.

Espessura do vidro: 8 - 12,7mm

Vidro temperado ou vidro laminado disponível

## **2. Posicionamento redondo e montagem em piso Desenho de trilhos de vidro para corrimão :**

**KEBIL** 科比奥®





3. Posição redonda de montagem lateral e & Desenho de trilhos de vidro para corrimão:



**4. Montagem em piso Posição quadrada e & Desenho de trilhos de vidro para corrimão:**

**KEBIL** 科比奥®





**5. Aço inoxidável Spider post vidro gradeamento design:**





Qualquer projeto precisa disso, entre em contato conosco gratuitamente:

O email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) . Skype: [lançamento-02](https://www.skype.com/name/lançamento-02) .