

1. Descrição

...--Modelo no. cabo encaixe T803

-Aço inoxidável 316

tensinoer cabo de swegless...

...--Para a corda de fio de 3-5mm

...--Para o cargo de madeira e aço inoxidável

-Peso: 69g/pc


2. imagens do produto



T803 dentro



Desenho T803



Abaixo está 2 encaixe do cabo quente (necessidade necessidade frisor hidráulico para apertar)



Modelo no.: T804
-- Para cabo de 4-6mm
-Peso: 0,215 kg/par



Modelo no.: T807A
-- Para cabo de 3 mm
-Peso: 0,074 kg/par



Modelo no.: T809
-- Para cabo de 4-6mm
-Peso: 0,3 kg/par

3. projeto mostrar
Projeto T804



Projeto T803







3. detalhes





4. entrega & embalagem

Entrega: 3-5 dias por expresso. 10-15 dias pelo transporte

Embalagem: um pc em um saco plástico e, em seguida, em uma caixa.

Prazo de execução: aproximadamente 20 dias após o pagamento. (Ele contar quantidade)



packing	plastic bag+box+carton
production lead time	30-45 days ; also depending on your qty.
Shippment	 
	 
	 
payment	 

5. produtos associados

[Post de trilhos de cabo balastrada](#) (post de quadrados e redondo)

Corda de fio (dia3mm, 4mm, 5mm, 6mm)



5. fábrica & certificação





6. clientes





**build &
renovating
expo**
Friday 4 July - Sunday 6 July 2014
Melbourne Exhibition Centre



7. contato



董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com

Obrigado pela visita. Por favor, que não heasite em contactar-nos para o preço de fábrica direto e profissional aconselha.