


O tipo ajustável do cabo ajustável do cabo de aço inoxidável TESNIONER TESNIONER TESNIONER TESNIONE para 4mm 5mm Cabos de diâmetro aplicado em sistemas de trilhos do fio do cabo.

1). Características do cabo ajustável do cabo ajustável da montagem do corrimão do aço inoxidável

1. Modelo T803.
2. Para cabos de 4mm 5mm 6mm
3. Tipo de Swageless, não há necessidade de Crimper
4. 304 / 316.WL
5. 1.definir=.1.peçacomnormalfio;ade outrosPCcommarcha réfio





CompletodefinirdeT803.acessórios,Swagelesstipo ; O cabo é apertado por aparafusando o corpo do tensor, não há necessidade de crims hidráulicos



2). Como instalar o TESNIONER T803 Cable?

T803 cable fitting , installation instructions

Type 1: without hydraulic crimper



Type 2: with hydraulic crimper



Mount to steel or concrete



Wood screws ,
for wood mount

Hydraulic crimper



Modelo não: T804

para Diâmetro do cabo: 4mm-6mm

3). Aço e madeira Montagem de aço inoxidável Cabo ajustável Tesnioner

Montagem de aço / parede T803 -



T803

T803 Mount Mount -




Mais tipos de tensores de cabo ajustáveis -



Project Show.









Qualquer pergunta ou mais dúvidas, bem-vindo para entrar em contato comigo diretamente para detalhes.

Wendy: sales01@launch-china.cn.

Mobile / WeChat / WhatsApp: +86 13590273543