

Descrição

- Material: aço inoxidável 316 (a classe 304 está disponível)
- Finish: polido ou escovado
- Pastão alto: diâmetro 50,8mm, parede de poste 1,5mm de espessura
- Hight: 1100mm (o cliente hights do borne disponível)
- Suporte de barra transversal é projetado para tubo de diâmetro 12mm

- Ready-to-install para aplicações comerciais e residenciais
- Montagem de superfície (montagem de núcleo e opções de montagem de fásia disponíveis)
- A amostra está disponível para verificar a qualidade antes de fazer um pedido
- Inspeção de fábrica está disponível
- Para venda por grosso ea retalho

3 modelos de poste de balaustrada para barragem crass barril sistema

(1) Pós médio 180 graus **LCH-101**



LCH-101

(2) Posto de canto 90 graus LCH-102 (outro grau está disponível)



LCH-102

(3) Poste de balastrada de montagem lateral



Suporte de barra transversal para manter o diâmetro Tube de 12mm



Projeto





Entrega & Embalagem

- Tempo de entrega: 5-7 dias por via aérea. 15-20 dias por mar
- Packaging: uma parte em um saco de plástico, então em uma caixa.
- Prazo de entrega regular: 7-10 dias se os produtos estão em estoque. 20-25 dias se os produtos não estão em estoque. Depende de qiantity.



Precise umas citações ou algumas perguntas, deixam por favor uma mensagem.
Ou contacte-me como abaixo info. Vai voltar para você o mais rapidamente possível!
Para qualquer consulta urgente, entre em contato com wechat: 973219879 ou o que está acima: +86 13530506265

KEBIL 科比奧®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

🌐 www.chinabalustrade.com