

Descrição

..--Modelo no. cabo encaixe T803

-Material: aço inoxidável 304/316

-Revestimento: espelho/cetim

..--Pode ser enginnered para o tensor de cabo 2 tipos

precisa de swegless & frisador hidráulico para apertar cabo tenioner. Isso depende da exigência de clientes.

..--Para a corda de fio de 3-5mm

..--Para o cargo de madeira e aço inoxidável

-Peso: 69g/peça

..--Trilhos de cabo aplicação: varanda, convés cablerailing, cerca de Cabo inox jardim, trilhos de cabo de aço inoxidável de quintal, balaustrada de corda de fio de cabo caso da escada,

..--Para comercial e casa moderna, projeto home

-- Para atacado e varejo

-Amostra está sempre disponível

Detalhes do produto


Esticador de cabo para madeira post



Esticador de cabo de aço inoxidável post



Esticador de cabo T803 tamanho



Projeto





Produtos de associated você pode interessado
Corda de fio de aço inoxidável



Alicate hidráulico



Entrega & embalagem

Entrega: 3-5 dias por expresso. 10-15 dias pelo transporte

Embalagem: um pc em um saco plástico, 50 em uma caixa.

Prazo de execução regular: aproximadamente 15 dias após o pagamento. (Depends em quantidade)



packing	plastic bag+box+carton
production lead time	30-45 days ; also depending on your qty.
Shippment	 
	 
	 
payment	 

Fábrica & certificação





Clientes a visitar



Preciso de uma cotação ou quaisquer perguntas, por favor deixe uma mensagem.
Ou contacte-me como abaixo a informação. Vou ter de volta o mais rápido possível.
Você também pode adicionar-me no wechat: 973219879 ou o que se passa: +
86-13530506265 para qualquer inquérito urgente.



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com