

Atacado Glass Balustrade Duplex 2205 [Torneira de vidro preto](#)

Descrição do Produto

Produto Mamim	Atacado Vidro Balustrade Duplex 2205 Spigot Vidro Preto
Material	Duplex 2205 / aço inoxidável 316
Terminar	Espelho polido / cetim escovado / preto / dourado ou customer cor
Para Glass Tordidez	10-13.52mm (NÃO é necessário um orifício no vidro)
Montagem	Montagem no chão / montagem de broca
Método de fabricação	Fundição (alta qualidade)
Detalhes da embalagem	1) uma peça em um saco plástico de bolhas, em seguida, em uma caixa branca 2) 12 peças em caixa de papelão de 365x330x230mm 3) Embalagem como exigências de clientes
Aplicação	Cerca de piscina / varanda / deck / balaustrada de vidro escadas
Inspeção de fábrica	acessível
Sampla	acessível
MOQ	Uma pedaço. Poderia pedir como por seu trabalho requerimento.
OEM & ODM Serviço	acessível

Torneira de vidro preto Destails

Acabamento de cor preta

É o revolucionário novo acabamento preto fosco galvanizado desenvolvido com tecnologia avançada, é um acabamento que garante alta qualidade e durabilidade.

O eletroplated terminou envolvendo processos de corrente elétrica para formar um revestimento de metal coerente, onde a galvanoplastia essencialmente altera as propriedades de superfície existentes de um objeto, ao qual as camadas são adicionadas para aumentar a resistência à abrasão e ao desgaste.

Também podemos enegrecer outros produtos de aço inoxidável. Nós somos fábrica.

1) torneira de vidro preto
Espigão preto espelho



Espigão preto fosco

KEBIL 科比奥®







Torneira de acabamento dourado



2) 4 modelo de vidro espigão disponível




3) Guia de instalação de espigão de vidro



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key



Embalagem de segurança com espigão de vidro

1. Um pedaço em um saco plástico de bolhas, em seguida, em uma caixa branca. 12 peças em caixa de papelão de 365x330x230mm.
2. Embalagem como requesements dos clientes.



Projetos de torneira de vidro preto







Perguntas frequentes

1. qual o material que você tem?

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, ect.

2. você pode me enviar toda a sua lista de preços?

Desculpe, como o preço relacionado a muitos fatores, tais como quantidade, tipo de material, tratamento de superfície e assim por diante, nós oferecemos-lhe a citação exata depois que nós confirmamos suas exigências detalhadas.

3. você oferece OEM & Serviço do ODM?

Sim, nós podemos fazer os produtos de acordo com seus desenhos técnicos ou amostras. Nós somos profissionais em fundição de investimento, fundição, estamparia, usinagem CNC, etc.

4. Que tipo de pagamento você aceita?

T / T, L / C, PayPal, união ocidental, etc.

5. qual é o seu prazo de pagamento?

T / T (30/70) ou L / C na vista.

6. Qual é o seu tempo de entrega?

Dentro de 5 dias úteis para itens de venda quente. 15-25 dias úteis para pedidos de banho.

7. você oferece o serviço pós-venda?

Claro, qualquer dúvida depois de comprar nossos produtos, entraremos em contato com você

em 24 horas.

Contato

Qualquer dúvidas ou perguntas, por favor deixe uma mensagem. Entraremos em contato o mais breve possível!

Para qualquer consulta urgente, por favor entre em contato:

Skype: launch_04

wechat: Doris_dp

Mob / whats APP: + 86-13530506265



董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com