

Ferro forjado braçadeira D vidro para 10 milímetros de vidro usado em balaustrada de vidro

- Material: aço inoxidável 316 (ao ar livre) / aço inoxidável 304 (indoor);
- Superfície: cetim ou espelho; escovado ou polido;
- Vidro Espessura do vidro: um quarto "(6mm); 5/16 "(8 mm), 3/8" (10 mm) & amp; Meia "(12 mm) ou personalizado;
- Área de instalação: mensagens planas ou quadrados ou pós rodada (Dia 42,4 milímetros ou 50,8 milímetros ou personalizado)
- As etapas de instalação: simplesmente parafuso em seguida braçadeira vem para além de instalação de painéis de vidro;

G104

Apartamento de volta

Terno para vidro 8-10mm

[Aço braçadeira D vidro inoxidável para balaustrada de vidro 8-10mm](#)



G104

[braçadeiras de aço inoxidável trilhos de vidro de aço para pós quadrado ou parede](#)



Se você projeta está decorado por correio rodada, o nosso G104R poderia atender sua demanda:

G104R

Rodada de volta para Diâmetro 42,4 milímetros, 50,8 milímetros pós
[braçadeiras de aço inoxidável balastrada de vidro de aço para pós redondo ou tubo](#)



Comparação
[braçadeiras de aço inoxidável trilhos de vidro de aço para pós quadrado ou parede](#)



G104R

G104

Ou se você gosta quadrado braçadeira de vidro, consulte o G102 e G102R abaixo:
[forma quadrada braçadeira de vidro, braçadeira de vidro dançante é usado para o vidro 8-10mm](#)



G102

[Balastrada de vidro usado redonda de aço inoxidável de volta braçadeira de vidro](#)



G102R