

escovado turnbuckles de cabo de sistema de cabo rail de aço inoxidável e terminais de:

Shenzhen Lançamento oferecer-lhe diversas opções de sistema de cabo corrimão. Nós usamos de grau cabo de aço inoxidável 316 e conectores e posts e handrails para sistemas de trilhos exteriores. E de grau em aço inoxidável 304 iria ser usado somente para trilhos de interiores.

Especificações:

1) Handrails:

- vêm com top rail ou nenhuma rail top.
- feito de madeira ou inoxidável ou de aço ou de alumínio.
- redonda ou Tipo de quadrado.

2) Posts:

- se adapte às ou aço inoxidável ou os posts alumínio ou madeira
- os posts abastecimento de de aço inoxidável e de alumínio só
- tipo redondo disponíveis: diâm 42,4 milímetros ou 50,8 milímetros diâm
- Tipo de square disponíveis: 40 * 40mm ou 50 * 50 milímetro
- furos de pré-perfurados antes da entrega
- acessórios incluídos: covers de base, tampas de extremidades, suportes de ferroviários, parafusos de etc

3) Cable:

- só liga de aço inoxidável
- # 304 SS ou # 316 SS
- 3mm / 4 milímetros / 5mm / 6mm / 7 milímetros / dia 8 milímetro usado muitas vezes
- 7 * 7 strand ou 7 * 19 de strand
- um rolo de 1.000 metros

4) hardware Cable:

- modelos: T801 / T802 / T803 / T804 / T805 / T806 / T807 / T808 / T809
- com parafusos de normais para de pós inoxidável ou para curso de pós aço ou para curso de pós de alumínio
- com parafusos de madeira para curso de pós madeira

Veja aqui para as fotografias disponíveis:



Pacotes fotos:



Vedação de Corrimão Projeto:

