

tampa do corrimão de aço inoxidável

Modelo 1: tubo de fenda rodada:

- tamanho do tubo: 25,4 milímetros de diâmetro
- espessura de parede: 1.5-2mm
- tamanho do sulco: 14 * 14 milímetros
- cada 5,8 metros peça, e pode ser cortado como suas demandas



SLOT TUBE ROUND


Modelo 2: tubo ranhura quadrada:

- tamanho do tubo: diâmetro 25 * 21 milímetros
- espessura de parede: 1.5-2mm
- tamanho do sulco: 14 * 14 milímetros
- cada 5,8 metros peça, e pode ser cortado como suas demandas



Conexões:

- tampa quadrada
- quadrado conector de 90 graus
- quadrado conector de 180 graus
- conector de parede quadrado
- Material: AISI 304 / AISI316 / AISI316L
- Acabamento: pincel ou espelho
- Aplicação: usado em cercas de vidro sem moldura, balaustrada de vidro, corrimão de topo



fotos do projeto:
corrimão de aço 1.stainless indoor grades:



aço 2.Stainless corrimão ao ar livre trilhos da plataforma:





spigot: [javascript: void \(0\); /* 1464243645885 */](javascript:void(0);/*1464243645885*/)



Standoff: [javascript: void \(0\); / * 1464243792836 * /](javascript:void(0);/*1464243792836*/)



Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo livremente:

Contato: Joey Lan

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lançamento-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.