

Corte no tamanho 15mm de espessura ultra claro vidro temperado para Alto subir grades de vidro.

Olhar ultra claro mais claro do que o vidro temperado claro normal, que é de aparência mais verde. A espessura do vidro ultra claro pode ser 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm etc.

Painéis de vidro temperado ultra claro podem ser usados para trilhos de vidro ou parede cortina.

Abaixo estão mais fotos de vidro temperado ultra claro de 15 mm de espessura para um projeto de trilhos de vidro em edifícios do porto aéreo de Honolulu -



Furo de vidro cortado em painéis de vidro temperado ultra claros.



teste de vidro temperado -



15MM Fully Tempered Glass
Glass Code: G2-14
Sheet Code: G PO 4
Crate No. #1
1
1807-0070
Size: 53" x 22 3/8" (inch) Size: 1346" x 568" (mm)

FULLY TEMPERED GLASS
15MM UA / SGCC #5684
16 CFR 1201 C-11
ANSI Z97.1-2015

Fotos de produção de vidro temperado ultra claro -



FULLY TEMPERED GLASS
15MM UPGRADE #5884 C-11
ANSI Z97.1 2015

DF1907-0191 / L37 No: 10
1346 X 1340 15厘超白玻 图号: 余
开介 周直边 倒安全角 按图粘片
平钢

施号: G3-09
货期: 2019-07-31

DF1907-0191 / L37 No: 21
1346 X 1324 15厘超白玻 图号: 余
开介 周直边 倒安全角 按图粘片
平钢

施号: G5-12
货期: 2019-07-31

FULLY TEMPERED GLASS
15MM UPGRADE #5884 C-11
ANSI Z97.1 2015

