parafusos de aço inoxidável de design cabo escada trilhos da plataforma varanda

corrimão cabo de aço inoxidável Características:

componentes	Especificações	Material	Superfície
corrimão	Φ50.8 (42,4) x 1,5 mm	SS304 / SS316	cetim / espelho
cabo de corda / fio	mm Φ3-8	SS304 / SS316	sem acabamento
pós balaustrada	Φ50.8 (42,4) x 1,5 mm	SS304 / SS316	cetim / espelho

Instalação

1. sistema de cabo trilhos de aço inoxidável é fácil de instalar, apenas parafuso, sem solda.

2. Ddesenho de instalação PORMENORIZADA e instrução será fornecido

1. aço inoxidável A inscrição cabo de aço tensor:
Material: aço inoxidável 304 ou 316
Para diâmetro do cabo: 3/4/5/6 milímetros
Posição: varanda, deck, escada etc.
Modelo No .: T801, T803, T804, T807A, T809

2. Modelo differenct Lista de fio de corda tensor de aço inoxidável,

1). T801 tensor cabo,
Para o cabo de 3-4 mm de diâmetro.

2). T803 tensor de cabo

Para o cabo de 3-5 mm de diâmetro.

T803

3). T804 tensor de cabo

Para o cabo de 4-6 mm de diâmetro.

4.) tensor cabo T807A

Para o cabo de 3-4 mm de diâmetro.



T807A instalação do cabo tensor FYI,





5). T809 tensor de cabo

Para o cabo de 4-6 mm de diâmetro.

Obrigado por sua visita, qualquer interessado ou necessidades, por favor contacte-me livremente:

Joey Lan
Shenzhen Lançamento Co., Ltd
www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com
Email: sales02@launch-china.cn.
Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.