

Nome do produto: vidro para suporte de corrimão

Tipos:

Sela 1.Horizontal suporte de corrimão mão

Sela 2.Adjustable suporte de corrimão mão

3.Glass suporte de corrimão de mão montado

4.Wall suporte de corrimão de mão montado

Recursos para suporte de corrimão:

- 2-Way ajustável
- Ready-to-Instalar
- Dois acabamentos arquitetônicos (cetim escovado e polido espelho)
- Para 1-1 / 2 "a 2" (38,1 a 50,8 mm) Diâmetro da mão do trilho tubulação
- Projetado para 1/2 "a 1-1 / 16" (12-25,52 mm) de espessura de vidro
- Grade 316 e 304 Grade de aço inoxidável
- Pode conter no máximo 20 milímetros de vidro grosso

material	304 e 316 Grade de aço inoxidável
terminar	cetim escovado e polido espelho
Espessura de vidro	1/2 "a 1-1 / 16" (12-25,52 mm) de espessura de vidro
Tamanho do tubo	Para 1-1 / 2 "a 2" (38,1 a 50,8 mm) Diâmetro da mão do trilho tubulação

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



^o^email:sales03@launch-china.cn