

Aço inoxidável cotovelos tubo corrimão

Aço 1.stainless cotovelo tubo corrimão

2.SS304 para uso indoor e SS316 para utilização no exterior

3.finish: escovado & espelho polido

4.to ajustar ao tamanho do tubo redondo: dia43mm ou 50,8 milímetros e espessura de tubo quadrado 40 * 40/50 * 50mm com 1.5-2mm parede

Serviço 5.OEM disponível

6.sample disponível antes da ordem

7.country:china

Vários tipos de cotovelos de tubo



E306




E302 90 graus eblow



E303 cotovelo tubo



E304 cotovelo tubo meio



Outros acessórios do corrimão também estão disponíveis

conector de tubo quadrado

[aço inoxidável 304 conector do tubo para 40 & # 42; tubo de 40mm, em aço inoxidável 316 conector quadrado para tubo de 50 milímetros](#)



S403

vidro impasse

[frameless impasse de vidro de aço inoxidável para varanda, design varanda em aço inoxidável standof vidro ao ar livref](#)



balcony railing design

[braçadeira de vidro redonda de aço inoxidável braçadeira de vidro para o projeto da escada, china aço inoxidável rodada pós corrimão braçadeira de vidro para varanda](#)



G103R

vidro torneira

[china 12 milímetros de vidro sem moldura fornecedor balaustrada torneira, aço inoxidável torneira de vidro 12 milímetros por cerca piscina](#)



dobradiça de vidro

[aço inoxidável da dobradiça 316 vidro da porta para cercas piscina, meia & quot; dobradiça da porta de vidro para balaustrada de vidro](#)



G-G2

vidro trava
[china copo de aço inoxidável trava para cercas piscina](#)



GL-180