

## 1. Descrição. aço inoxidável trilhos de vidro com fenda tubo corrimão


- 1). Fenda mini-top canal ferroviário de trilhos de vidro sem moldura. Não faz o seu gradeamento mais seguro e elegante.
- 2). ranhura de borracha no interior do canal para ajustar a espessura do vidro. Nenhum buraco precisa em vidro.
- 3). canal rodada diâmetro externo: 25,4 milímetros, Interior de borracha sulco 14 milímetros \* 14 milímetros.  
canal Praça tamanho exterior: 25mm \* 20 milímetros, Interior de borracha sulco 14 milímetros \* 14 milímetros.
- 4). Os ia comprimento do canal como por seu pedido, embora para facilitar o transporte, o comprimento máximo é geralmente 5.8m cada peça.

## 2. ahape Praça fenda tubo corrimão e armação:



# Square slot handrail series

forma quadrada fenda tubo corrimão e acessórios da foto,




[3. A forma redonda com fenda tubo corrimão e armação:](#)



## Round slot handrail series

forma redonda com fenda tubo corrimão e acessórios da foto,



4. Projeto tubo corrimão com fenda para sua referência:

1). Bprojetos trilhos Mar. Varanda projeto corrimão tubo slot de aço inoxidável,



2). corrimão de aço inoxidável tubo de fenda deck ao ar livre vidro grades:



3). corrimão de aço inoxidável tubo de fenda indoor grades:



[5. espigão base quadrada:](#)

spigot: [javascript: void \(0\); / \\* 1464243645885 \\* /](javascript: void (0); / * 1464243645885 * /)



Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo livremente:

Joey Lan

**Shenzhen Lançamento Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.

Adicionar: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. Código postal 518054.

