

escada de vidro aço inoxidável de 2 "de diâmetro 316 margem m10
margem de parafusos

1. Especificações de colocação do parafuso de lama de m10 de aço inoxidável de 2 ":

- Material: Aço inoxidável 316
- Acabamento: escovado ou espelho polido
- Para espessura de vidro: espessura de 6 a 19 mm
- Sólido, alta qualidade e junta incluída
- **Modelo No.SF-50:** 50 * tampa de 12mm, corpo de 50 * 30mm, parafuso M12 * 120, montagem para concreto / M12 * 72 parafuso, montar em madeira.

KEBIL 科比奥®






2. Novo pedido acabado de 2 " de aço inoxidável m10 lag parafuso de separação :

Em Burhsed terminou,

Cada espessura de vidro com caixa branca interna para transporte de segurança, embalada na caixa de papelão exterior,







Espeho produzido:



3. Afastamento de aço inoxidável de 2 "em escada de vidro sem moldura projeto de varanda de vidro varanda:







4. Corrimão superior da ranhura, consulte:

[8K polonês aço inoxidável 316L mini topo corrimão projeto de grade de vidro sem moldura](#)



5. Modelo No.SF-50T multi-montagem distanciamentos, consulte:

[balastrada de vidro sem armação de vidro segurando hardware multi mount standoffs](#)

KEBIL 科比奥®

