

## Grades balcão ao ar livre escadas trilhos projeta escadas exteriores Lowes

### corrimão cabo de aço inoxidável Eupartes including:

#### 1, pós de aço inoxidável:

- 40 \* 40/50 \* quadrado de 50mm, com furos pré-perfurados
- 42,4 / 50,8 de diâmetro rodada, onde os furos prévios
- Altura: 600-1200mm de seus desejos
- Terminar: cetim ou revestimento polonês de sua escolha

#### 2, fio de aço inoxidável ou cabo:

- 2,5 milímetros, 3mm, de 3,5 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm de diâmetro fio de aço inoxidável estão disponíveis.

#### 3, de aço inoxidável tensor de cabo:

- tensor cabo é usado para apertar o fio / cabo. vários tamanhos são projetados para cabos de diferentes diâmetros. E aperte ferramentas também está disponível.





**T804**

Modelo

No.T804 tipo de cabo de madeira bracadeira post:







corrimãos sistema trilhos cabo escadas interiores / exteriores escada do projeto:







Obrigado por seu ponto de vista, qualquer interessado ou necessidades, por favor contacte-me livremente:

Contato: Joey Lan  
E-mail: sales02@launch-china.cn.  
Skype: lançamento-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.