


Processo de produção	moldagem, fundição, torneamento, moagem, polimento, embalagem, entrega
Area de aplicação:	Trilhos ponte / corrimãos Trilhos da plataforma / hanrails Patamar trilhos / corrimãos Corrimão de escada / corrimão Salcony trilhos / corrimãos Terraço trilhos / corrimãos Piscina esgrima trilhos / corrimãos Passos trilhos / corrimãos
Vantagens	Há um slot de plástico na entrada de trilho superior, o que tornará a esgrima vidro ou trilhos mais estável e seguro e inofensivo para fazer o vidro do povo. nenhuma preocupação sobre o vidro nervosa e canto, especiallu para os seus filhos
Certificação	ISO9001: 2008; CCC Original Relatório de ensaio de materiais
Embalagem:	Normalmente 5.8m por peça em um saco e caixa da caixa plactic; O pacote será cuidadosamente em causa; O pacote pode ser projetado com base na exigência de cliente

Prazo de Entrega:	30 dias após o recebimento de suas necessidades detalhadas, ou depende da quantidade e os itens de ordens.
Pagamento:	T / T; L / C na vista; Westunion Garantia
Termos de entrega:	transporte aéreo; expressar: frete marítimo de acordo com a quantidade da ordem



Square slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



Square handrail fittings :

Square cap



Square wall to rail connector



Square 180 deg. Connector



Square 90 deg. Connector





ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn