quadrados de aço inoxidável com fenda mini-top corrimão ajustáveis acessórios conector de união

joint ajustável 1. Esquerda + Direita

2. Up + Down joint ajustável

KEBIL科比奥®

3. quadrados de aço inoxidável com fenda mini-corrimão superior especificações,

Material	aço inoxidável 316L
Terminar	Escovado ou polido Espelho
Dimensão	25 * 20mm, ranhura 14 * 14 milímetros, 5,8 metros por comprimento, ou como por sua exigência.
Para espessura de vidro	8-13.52mm
Rmontagem ails	180 graus conector, 90 graus conector, parede para suporte do conector ferroviário, tampa, conector ajustável.
position	trilhos da plataforma, grades da varanda, grade varanda, sem moldura trilhos torneira de vidro, natação grades piscina cercas etc.

Square slot handrail series

Vidro torneira + 12 milímetros temperado slot projeto de design corrimão de vidro transparente +

desenho para sua referência.


1233
1142
1200
15160
80
15000
1330*1142*12 12pcs
1223*1142*12 12pcs
1238*1142*12 10pcs
1550*1142*12 1pcs(drill holes)
900*1142*8 1pcs glass door(drill holes)
8160
8000
1330
12600
1500
12680
900
1580
150
1550
1238