

Características :

Balaústre Square: 40 \* 40 milímetros e 50 \* 50 milímetros no quadrado

Rodada balaústre: 42,4 milímetros e 50,8 milímetros de diâmetro

Acessórios incorporados em balaústres, detalhes como segue:

braçadeiras balaustrada, suportes de aço inoxidável, Top Rails, Marceneiros, conectores  
Placa de base, tampa da base, tampa

Acessórios	Especificação
Braçadeiras balaustrada	Para 6/8/10/12 / vidro 12,76 milímetros Para tubos de 38,1 / 42,4 / 50,8 milímetros
Suporte de aço inoxidável	rodada 40/50 milímetros tubo quadrado
Principais grades	38,1 / 42,4 / 50,8 milímetros tubos redondos 40/50 milímetros tubo quadrado
Marceneiros	180 graus e 90 graus marceneiros
Placa de base, tampa da base e tampa	Para 42,4 / 50,8 milímetros tubo redondo 40/50 milímetros tubo quadrado

Aço inoxidável balaustradas de vidro ou grades:

Podemos também mensagens sob medida personalizados, vidro e acessórios para atender a qualquer aplicação.

Disponível em aço inoxidável 316 de grau marinho no espelho ou acabamento acetinado.

Usamos alta resistência postos de envidraçamento estrutural. Sua escolha de quadrado ou redondo Altura 1200 milímetros de vidro 2000 milímetros de largura máxima vidro.



LCH-103



LCH-120