

aço inoxidável 316L vidro frameless varanda trilhos mínimo perfil tampando ferroviário

1. mínimo perfil tampando descrição do trilho,

Material	aço inoxidável 316L
Acabamento	Escovado ou espelho lustrado
Dimensão	1. Round forma: diâmetro de 25,4 mm, sulco 14 * 14mm, 5,8 metros por comprimento, ou como por sua exigência. 2. forma de quadrado: 25 * 20mm, sulco 14 * 14mm, medidor de 5,8 por comprimento, ou como por sua exigência.
Para a espessura do vidro	13.52-10 mm
RTudo montagens	180 graus conector, 90 graus conector de parede suporte de conector do trilho, tampão de extremidade,
position	trilhos, trilhos varanda, grade varanda, guarda-corpo de vidro frameless torneira, gradeamentos de vedação de piscina etc. de convés.

Tipo quadrado balaustradas trilhos superiores ,

KEBIL 科比奥®



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Encaixes de conector ajustável:

KEBIL 科比奥®





90 degree Corner connector



180 degree middle connector



End Cap



Wall Bracket




Tipo redondo trilhos superiores balaustradas :



2. Stainless aço 316L vidro frameless varanda trilhos mínimo perfil tampando ferroviário Projeto:

1) projeto de trilhos de vidro frameless varanda ao ar livre




2) corrimão de vidro frameless escadaria





3) ao ar livre do decking projeto de trilhos de vidro



Obrigado por sua visita, qualquer interessado, por favor entre em contato comigo livremente:

Email: sales02@launch-china.cn . Skype: [lançamento-02](#) .