balaustradas de aço inoxidável trilhos superiores para os vidros 8-13.52mm

1.stainless balaustradas de aço trilhos superiores descrição,

Material: aço inoxidável 304/316/316

Terminar: Escovado ou polido Espelho

Para espessura de vidro : espessura 8-13.52mm

Dimensão: forma quadrada, 25 * 20mm, ranhura 14 * 14 milímetros,

5,8 metro por extensão, ou como por seu corte de exigência em seções

2. balaustradas de aço inoxidável trilhos superiores e detalhes acessórios:

NEW ORDER OF SLOT HANDRAIL IN AUSTRALIA

Slot handrial and fittings

Square slot handrail series

balaustradas de aço inoxidável superior trilhos acessórios fotos,

90 degree Corner connector
180 degree middle connector
End Cap
Wall Bracket

90 degree connector drawings





MSQC90

Slot tube handrail + end cap + wall bracket connector drawings



25*20 tube







MSQCW



MSQCAP



3. balaustradas de aço inoxidável trilhos superiores projeto:

4. balaustradas de aço inoxidável redondo diâmetro 25,4 mm trilhos superiores,

Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo livremente:

Joey Lan
Shenzhen Lançamento Co., Ltd
www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com
Email: sales02@launch-china.cn.
Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.