

balaustradas de aço inoxidável trilhos superiores para os vidros 8-13.52mm

1. stainless balaustradas de aço trilhos superiores descrição,

Material: aço inoxidável 304/316/316

Terminar: Escovado ou polido Espelho

Para espessura de vidro : espessura 8-13.52mm


Dimensão: forma quadrada, 25 \* 20mm, ranhura 14 \* 14 milímetros,

5,8 metro por extensão, ou como por seu corte de exigência em seções



2. balaustradas de aço inoxidável trilhos superiores e detalhes acessórios:

Slot handrail and fittings



Square slot handrail series

balaustradas de aço inoxidável superior trilhos acessórios fotos,

90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket




90 degree connector drawings






MSQC90


Slot tube handrail + end cap + wall bracket connector drawings



25\*20 tube





MSQCAP



MSQCW



180 degree connector drawings



MSQC180

3. balastradas de aço inoxidável trilhos superiores projeto:







4. balaustradas de aço inoxidável redondo diâmetro 25,4 mm trilhos superiores.







ISO  
9001:2008  
REGISTERED



mini top rail



square top raip fittings



[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)

Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo livremente:

Joey Lan

**Shenzhen Lançamento Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.