


Tensores cabos de aço inoxidável são aplicados em sistemas de trilhos cabo de aço para varanda escada e outro esgrima interior ou exterior para diâmetro do cabo de 3mm-de 6mm.

Nome do produto: cabo tensor / cabo âncora / cabo corda prendedor / fio tensor

- 1.Material: aço inoxidável 304/316; 304 para uso indoor e 316 para utilização no exterior
- 2.Finish: cetim / polido brilhante
- 3.Para cabo dia3-6mm
- 4.Highquality, preço barato
- 5.Samples primeiro a verificar a qualidade antes da produção em massa

Remessa	por & nbsp; mar & nbsp; por & nbsp; grande & nbsp; ordem & nbsp; ou & nbsp; pesado & nbsp; produtos por & nbsp; DHL, & nbsp; UPS, & nbsp; FEDEX, & nbsp; TNT & nbsp; etc & nbsp; por & nbsp; pequeno & nbsp; fim
Pagamento & nbsp; prazo	T / T, & nbsp; L / C & nbsp; AT & nbsp; vista, & nbsp; Western & nbsp; União, & nbsp; Custódia
Produtos & nbsp; chumbo & nbsp; tempo	35 & nbsp; dias
Entrega & nbsp; tempo	within one wk if stock available, about 40 days if no stock available





T801 drawing
& dimention

A	B	C	D	E	F
M6	12	45	17	6.5	R21.5

unit:mm



**Cable railing for
indoor staircase**



Quality cable railing for outdoor steps

