

Aço inoxidável **sistema de montagem corrimão de vidro** incluindo grampo inoxidável de aço de vidro, tampa de aço inoxidável, conector do tubo de aço inoxidável, suporte de corrimão em aço inox, base de aço inoxidável e tampa.

Usualy 6-13.52mm vidro temperado é preenchido com corrimão post para o projeto de escada, varanda, cerca de piscina.

Material de SS304 encaixa uso whild interior SS316 uso interno. O post corrimão está disponível em forma redonda e quadrada dia 43mm / 50,8 milímetros para o round e 40 * 40/50 * 50 mm para praça em escovado e acabamento espelhado com a altura de 800-1500mm.






Detalhes como abaixo

1 vidro temperado

[12 milímetros de vidro para cerca de piscina, painel de vidro temperado para balaustrada de vidro](#)



Pós 2.handrail

[10 milímetros corrimão pós vidro de aço inoxidável para varanda](#)



Braçadeira 3.glass

[aço inoxidável tipo quadrado braçadeira de vidro para escada, braçadeira de vidro do aço inoxidável com base plana para varanda corrimão](#)

product name	D glass clamp
	square glass clamp
glass thickness	6-13.52mm
pipe	glass clamp with arc base for round pipe
	glass clamp with flat base for square pipe
material	stainless steel 304/316
finish	satín/mirror
MOQ	1pc
tech	by casting
country	China



Cap 4 final

[tampa de aço inoxidável para tubo de corrimão redondo, aço inoxidável tampa redonda pós corrimão da escada para final](#)



product name	end cap
material	SS304/316
finish	brushed and mirror
round pipe	dia25/30/38/43/50.8/63.5mm
square pipe	20*20/25*25/30*30/40*40/50*50mm
pipe wall thickness	1.5-2mm
MOQ	1pc
tech	by casting
country	China

Suporte 5.handrail

[vidro 12 milímetros de aço inoxidável para suporte de corrimão redondo para escada, vidro de aço inoxidável para todo suporte pós corrimão para varanda](#)



6..base e tampa

[placa de base de aço stainelss para rodada pós corrimão](#)



BS911

7.[conector do tubo](#)



E306