

Suportes do sistema de corrimão de vidro de aço inoxidável 304/316 ferragens de montagem de vidro fixadas em painéis de vidro e corrimãos.

Características dos suportes de corrimão de vidro -


Item	Suportes de sistema de corrimão de vidro
Item número.	P707
Técnica de fabricação	Usinagem CNC
Material	304/316 SS
Terminar	cetim, espelho, cor preta
Espessura do vidro	8-19mm
Buracos de vidro	necessário
Tamanho do tubo do corrimão	quadrado 40/50 mm ou redondo 38 / 42,4 / 50,8 mm
Ajustável	sim
Acessórios incluídos	peças de suporte, juntas de borracha
Peso	0,65 kg / pc
Designs personalizados	Disponível, precisa de desenhos para verificar e cotar
Tempo de espera	20-25 dias
MOQ	1 unidade
Termo de pagamento	T / T; Paypal

Fotos do suporte de corrimão de vidro P707 -





Fotos do projeto de corrimão de vidro -





Suporte de corrimão de montagem em parede, P708



Model No.P706
Handrail Bracket

Mais designs de suportes de corrimão

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®

