

[Corrimão de aço inoxidável 316L ranhura](#) Para balcão de vidro
 balcão, tubo de corrimão pequeno projetado para empresa com cerca
 de vidro de segurança padrão, também preço é addordable.

Detalhes de Aço inoxidável 316L corrimão do sulco.

quadrado	20x25mm espessura 1.3mm
tamanho do sulco	14x14mm
comprimento	5,8 metros por pc
canal de plástico	Para vidro 10-12mm
Acessórios	Conector de 180 graus, conector de 90 graus, parede para suporte de corrimão, tampa, conector ajustável

20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Fotos detalhadas do corrimão do aço inoxidável do entalhe e dos encaixes

Conector de 90 graus para corrimão de aço inoxidável ranhura



180 Grau para Aço inoxidável sulco corrimão



Suporte de parede para corrimão para Aço inoxidável sulco corrimão



tampa de extremidade para Aço inoxidável sulco corrimão





Conector ajustável para Aço inoxidável sulco corrimão




Foto de embalagem para Corrimãos em aço inoxidável
1 pc em um tubo de plástico, em seguida, em um tubo de cartão, 5
pcs em um pacote





Fotos de instalação para Aço inoxidável sulco corrimento para balcão de vidro varanda





Se você precisa comprar [Tubos de corrimão do sulco do aço inoxidável](#) Em grande quantidade ou apenas para projetos de trilhos,

sinta-se livre para enviar inquéritos, o preço será citado no prazo de 12 horas.

[Entre Em Contato Conosco](#) agora .