

## corrimão de aço inoxidável tubo mini slot de trilho superior para projetos trilhos varanda de vidro

### Modelo 1: Tubo de fenda rodada:

- tamanho do tubo: 25,4 milímetros de diâmetro
- espessura de parede: 1.5-2mm
- tamanho do sulco: 14 \* 14 milímetros
- de espessura de vidro: 10-12mm
- cada 5,8 metros peça, e pode ser cortado como sua demanda




### Modelo 2: Tubo ranhura quadrada:

- tamanho do tubo: diâmetro 25 \* 21 milímetros
- espessura de parede: 1.5-2mm
- tamanho do sulco: 14 \* 14 milímetros
- de espessura de vidro: 10-12mm
- cada 5,8 metros peça, e pode ser cortado como suas demandas



## Conexões:

- tampa quadrada
- quadrado conector de 90 graus
- quadrado conector de 180 graus
- conector de parede quadrado
- Material: AISI 304 / AISI316 / AISI316L
- Acabamento: pincel ou espelho
- Aplicação: usado em cercas de vidro sem moldura, balaustrada de vidro, corrimão de topo





fotos de caso do projeto:

1. corredor Indoor





plataforma porta 2.Out



spigot: [javascript: void \(0\); /\\* 1464243645885 \\*/](javascript: void (0); /* 1464243645885 */)





Standoff: [javascript: void \(0\); / \\* 1464243792836 \\* /](http://www.1464243792836.com)



Qualquer necessidade ou pergunta, por favor entre em contato comigo livremente:

Contato: Joey Lan

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lançamento-02. Mob / WeChat / WhatsApp: 86-18707054903.