

Aço inoxidável mini-trilho superior está rodando em cima de cercas de vidro. Ele pode ser usado para estabilizar toda a vedação de vidro.

Temos dois modelos de mini-opcional trilho superior, forma redonda e forma quadrada.

Round Top 25,4 milímetros de diâmetro ferroviário, groove 14 * 14mm, 5,8 metros por comprimento.

[U forma corrimão de aço inoxidável, tubos encaixados quadrado para corrimão de fibra de vidro trilhos de vidro ao ar livre](#)



DIA 25.4mm Groove 14*14mm

KEBIL 科比奥®

www.launch-china.com

Praça top 25,21 milímetros ferroviário, Groove 14 * 14mm, 5,8 metros por comprimento
[corrimão slot para fornecedor cerca vidro, aço inoxidável fábrica top corrimão, 12mm cerca vidro trilho superior ranhura](#)



25*21mm Groove 14*14mm

KEBIL 科比奥®

www.launch-china.com

Outros itens para cercas de vidro também, desde que:


[corrimão de vidro sem moldura para painéis de vidro varanda cercas 10-12mm](#)



[china 12 milímetros de vidro sem moldura fornecedor balastrada torneira, aço inoxidável torneira de vidro 12 milímetros por cerca piscina](#)



[12 milímetros de vidro para cerca de piscina, painel de vidro temperado para balastrada de vidro](#)



[1265 milímetros de alumínio de alta sistema varanda corrimão com pós 50x3mm alumínio redondo ou quadrado de alumínio pós 50x50x3mm](#)

