

canal de fenda mini-toprail para corrimão de vidro sem moldura. Faz sua grade mais segura e elegante.

ranhura de borracha no interior do canal para ajustar a espessura do vidro. **Não há necessidade buraco no vidro.**

Canal redondo diâmetro externo: 25,4 milímetros, 14 milímetros de borracha interior sulco * 14 milímetros.

Canal Praça tamanho exterior: 25mm * 21mm ranhura interna de borracha 14 milímetros * 14 milímetros.

Os ia comprimento do canal como por seu pedido, mas para facilitar o transporte, o Max. comprimento deve ser de 5,8 milhões.

todos os acessórios como conector inline, conector corner, tampa e suporte de parede flange está disponível. **Você não precisa pagar taxa de molde extra.**

Espelho ou acabamento acetinado, que você prefere? 😊

Trilho superior Redonda e acessórios:

Mais detalhes pls clique no link:

[U forma corrimão de aço inoxidável, tubo redondo com fenda para trilhos de fibra de vidro grade de vidro exterior](#)

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

Trilho superior Redonda e acessórios:

Mais detalhes pls clique no link:

[U em forma de tubo corrimão de aço inoxidável, tubos encaixados quadrado para trilhos de fibra de vidro, corrimão de vidro para o exterior](#)



ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail




square top rail fittings

www.launch-china.cn



Corrimão de vidro com projeto show de trilho superior:





Se você gosta deste projeto, abaixo do link é Informação de espigão (suporte de vidro mini-post)

[Vidro Piscina Esgrima Torneira torneira de aço inoxidável para o vidro balaustradas de vidro Varanda Fences](#)

Obrigado por visitar

EUf qualquer pergunta ou inquérito, por favor, me deixe mensagem.
:)

Você vai ter um feedback em 24 hous.