

de aço inoxidável quadrado mini-rail superior para balaustrada de vidro sem moldura

aço 1.stainless quadrado mini-descrição trilho superior,

| | |
|-------------------------|---|
| Material | aço inoxidável 316L / 316/304 |
| Terminar | Escovado ou polido Espelho |
| Dimensão | 1. Rounforma d: 25,4 milímetros de diâmetro, ranhura 14 * 14 milímetros, 5,8 metro por extensão, ou como por sua exigência. 2. Forma quadrada: 25 * 20mm, ranhura 14 * 14 milímetros, 5,8 metros por comprimento, ou como por sua exigência. |
| Para espessura de vidro | 8-13.52mm |
| Rmontagem ails | 180 graus conector, 90 graus conector, parede para suporte do conector ferroviário, tampa |
| position | trilhos da plataforma, grades da varanda, grade varanda, sem moldura trilhos torneira de vidro, natação grades piscina cercas etc. |

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn



2. Conector ajustável para quadrados balaustradas de aço inoxidável trilhos superiores:

1) .Até / baixo conector ajustável.



2) / conector ajustável direito .Left.



3. Conector fixo para quadrados balastradas de aço inoxidável trilhos superiores:



4. quadrados balaustradas de aço inoxidável trilhos superiores projeto:





Contato :

Joey Lan

Shenzhen Lançamento Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.