

suporte isolador suporte de aço inoxidável para a montagem de vidro

1. especificações do suporte isolador suporte aço inoxidável:

- 1. modelo no. SF-50T
- 2. um conjunto inclui dois pedaços de espaçadores e uma peça 200 x 100 suporte de chapa de aço inoxidável
- 3. uma placa de aço inoxidável com seis furos para parafuso M10
- 4. para aplicação de aço ou madeira
- 5. para a espessura do vidro: 10-19mm ou mais grosso

**KEBIL** 科比奥®






**2. impasse e medidas de suporte de placa de montagem de vidro:**

Tamanho da placa: 200x100mm, personalizados como por sua demanda;  
 Espessura da placa: 10mm; Para a espessura do vidro 10-19mm ou mais espessa;

Tamanho da placa suporte isolador de vidro como abaixo:



深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.	Surface treatment	Satin	Prop
--	----------------------	-------	------

3. vidro corrimão com multi projeto de espaçadores de montagem:







4. os outros modelos de vidro impasse:

[Instructions \(0\); / \\* 1488422472586 \\* /](#)

**KEBIL** 科比奥®



Qualquer interessado ou precisa, por favor entre em contato comigo livremente:

Contato: Joey Lan

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) .

**KEBIL** 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司  
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

Joey Lan

Senior Sales Representative

☎ (86) 187 0705 4903

( Mob/Wechat/WhatsApp )

---

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092  
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
postal code 518054

---

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales02@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com