


impasse de aço inoxidável, vidro frameless escada corrimão moderna
concepção de montagem

1. aço inoxidável impasse especificações:

- Material: Aço inoxidável 316
- Acabamento: Escovado ou espelho lustrado
- Para espessura de vidro: 6-19mm de espessura
- Sólido, alta qualidade, rubber gaxeta incluída
- **Modelo No.SF-30:** 30 * 10mm Cap, corpo de 30 * 25mm, M8 * 100 bolt, montagem de concreto / M8 * 50 bolt, montagem de madeira .
- **Modelo No.SF-50:** cap 50 * 12mm, 50 * 30mm corpo, M12 * 120 bolt, montar a concreto / M12 * 72 bolt, monte de madeira.
- **Modelo No.SF-50T:** um conjunto inclui dois pedaços de espaçadores e um pedaço do tamanho de 200x100mm de chapa de aço inoxidável.

1) modelo no. SF-30:



1) modelo no. SF-50:

Tipo do parafuso para madeira.





Tipo do parafuso de concreto,



3) modelo no. SF-50T:



SF-50T



2. Impasse de aço inoxidável, vidro frameless escada corrimão design moderno fotos montagem





3. frameless vidro balastrada ranhurado aço inox mini top corrimão, refira por favor:

[Instructions \(0\); / * 1482742112094 * /](#)

KEBIL 科比奥®



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Obrigado por sua visita, qualquer interessada ou precisa, por favor entre em contato comigo livremente:

Email: sales02@launch-china.cn .

Skype: [lançamento-02](https://www.skype.com/name/lançamento-02) . Escritório: 86-755-86037559.

Multidão/Wechat/WhatsApp: [+86-18707054903](https://www.whatsapp.com/business/profile/8618707054903).