

top trilhos de aço inoxidável para 8-13.52mm vidro de espessura

1. top de aço inoxidável para trilhos 8-13.52mm descrição de vidro de espessura,

Material: aço inoxidável 304/316/316

Terminar: Escovado ou polido Espelho

Para espessura de vidro : espessura 8-13.52mm

Dimensão:

---- Forma redonda, Diâmetro 25.4 milímetros, sulco 14 \* 14 milímetros,

---- Forma quadrada, 25 \* 20mm, ranhura 14 \* 14 milímetros,

5,8 metro por extensão, ou como por seu corte de exigência em seções


2. Forma quadrada superiores trilhos e acessórios em aço inoxidável:



Square slot handrail series



forma quadrada de aço inoxidável superior trilhos e acessórios da foto,




3. Forma redonda top trilhos e acessórios em aço inoxidável:



## Round slot handrail series

forma redonda de aço inoxidável superior trilhos e acessórios da foto,



4. aço inoxidável projeto trilhos superiores para sua referência:

1). Bprojetos trilhos Mar. Varanda de aço inoxidável projeto trilhos superiores,



2). top trilhos de aço inoxidável deck ao ar livre vidro grades:



3). top trilhos de aço inoxidável indoor grades:



5. espigão base quadrada:

spigot: [javascript: void \(0\); / \\* 1464243645885 \\* /](http://www.1464243645885.com)



Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo livremente:

Joey Lan

**Shenzhen Lançamento Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.

Adicionar: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. Código postal 518054.