

tensor de cabo de aço inoxidável para escada interior grades varanda deck exterior

corrimão cabo de aço inoxidável Características:

<b>componentes</b>	<b>Especificações</b>	<b>Material</b>	<b>Superfície</b>
corrimão	Φ50.8 (42,4) x 1,5 mm	SS304 / SS316	cetim / espelho
cabo de corda / fio	mm Φ3-8	SS304 / SS316	sem acabamento
pós balaustrada	Φ50.8 (42,4) x 1,5 mm	SS304 / SS316	cetim / espelho



1. aço inoxidável A inscrição cabo de aço tensor:

Material: aço inoxidável 304 ou 316

Para diâmetro do cabo: 3/4/5/6 milímetros

Posição: varanda, deck, escada etc.

Modelo No .: T803, T804, T807A, T809

2. Modelo different Lista de fio de corda tensor de aço inoxidável,

1). T803 tensor de cabo

Para o cabo de 3-5 mm de diâmetro.




**T803**


2). T804 tensor de cabo  
Para o cabo de 4-6 mm de diâmetro.



3.) tensor cabo T807A  
Para o cabo de 3-4 mm de diâmetro.



T807A instalação do cabo tensor FYI,



4). T809 tensor de cabo  
Para o cabo de 4-6 mm de diâmetro.



### 3. projeto de cabo de trilhos de aço inoxidável,





Obrigado por sua visita, qualquer interessado ou necessidades, por favor contacte-me livremente:

Joey Lan

**Shenzhen Lançamento Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.