

fio de aço inoxidável ao ar livre degraus da plataforma designs grade varanda

1. fio de aço inoxidável ao ar livre degraus convés grade varanda projeta características:

1). pós de aço inoxidável & amp; corrimão

componentes	Especificações	Material	Superfície
corrimão	Redondo, $\Phi 50.8$ (42,4) x 1,5 mm, Quadrado, 50x25mmx1.5mm	SS304 / SS316	cetim / espelho
cabo de corda / fio	mm $\Phi 3-8$	SS304 / SS316	sem acabamento
pós balaustrada	Redondo, $\Phi 50.8$ (42,4) x 1,5 mm Square, 50x50x1.5mm	SS304 / SS316	cetim / espelho

2). tensor de cabo de aço inoxidável.

[javascript: void \(0\); / * 1468641400683 * /](#)

2. A forma redonda do projeto de aço inoxidável pós cabo trilhos:

1). montagem de superfície

fio de aço inoxidável projetos deck ao ar livre, trilhos





projeto escadaria coberta grade de arame de aço inoxidável,



2). A montagem lateral

projeto de cabo trilhos de aço inoxidável para a varanda ao ar livre,







3. Forma quadrada do projeto de aço inoxidável pós cabo trilhos:
projeto de cabo trilhos de aço inoxidável para o deck ao ar livre,



projeto de cabo de aço inoxidável corrimão para escadas interiores







Obrigado por sua visita, qualquer interessado ou necessidades, por favor contacte-me livremente:

Joey Lan

Shenzhen Lançamento Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

Email: sales02@launch-china.cn.

Skype: lançamento-02. Office: 86-755-86037559.