


1.100 milímetros alta [terraço de alumínio trilhos pós vidro](#) , Com a placa de base para montagem em superfície ou montagem lado suporte para a montagem lateral

[Montagem de superfície grades de alumínio](#)



| | |
|--------------------------------|--|
| Altura da base para o corrimão | 1.100 milímetros de altura padrão |
| terminar | revestimento de prata em pó (ou preto, cinza) |
| placa de base | soldada para deixar |
| Acessórios | tampa da base, assento de plástico, canal de plástico, suporte toop corrimão |
| Tempo de espera | 4 semanas |

[montagem lateral grades de alumínio](#)



| | |
|----------------------------------|--|
| Altura da superfície ao corrimão | 1.100 milímetros |
| terminar | revestimento em pó (cinza preto, branco. etc.) |
| MOQ | 20 metros |
| Porto Maritimo | Shenzhen |

alumínio seções trilhos pós.

- uma forma de pós
- 2 vias pós 180 graus
- 2 vias pós 135 graus
- 2 vias pós 90 graus



Abaixo está foto montagem de [mensagens trilhos de alumínio](#) .Com Tampa de extremidade na parte superior, que também pode estar com tubo de corrimão em cima.



fotos de instalação de grades de alumínio

na varanda



em torno da piscina



no terraço, com corrimão em cima



Se você tem projetos trilhos para obter informações sobre preços, não hesite em enviar inquérito para sales01@launch-china.cn ou me ligue no 86-755-86037559 ou pode alcançar o meu MOB 86-13590273543

Obrigado !