


Стекло бассейн Забор Стекло Шарнир серии

Бассейн стеклянная дверь Комплект & NBSP; включает & NBSP; 1 & NBSP; X & NBSP; Magnэтический latch and 2 X Self-closing hinges ,all screws and free installation тоолы.
Marine grade STAINLESS STEEL 316 made with a fantastic great MIRROR или & NBSP; Сатин польский & NBSP; отделка.

- 1.Modle номер: G-G2
- 2.glass в стеклянной шарнира 180 градусов
- 3.glass толщина: 3/8 "-1 / 2" стекло
- 4.distance между двумя винтами 48мм
- 5.distance от винта до бровки края 20 мм
- 6.glass к стене шарнир и бокал вокруг сообщению шарнира доступной

Нанесение **стекло к стеклу шарнира**

[нержавеющая сталь стекло петля для 12мм стеклянной дверию](#)





G-G2

Инструкция/Стекло ворота петли серии


1. glass в стеклянной шарнира, стекла к стене шарнир и стекло в круглом сообщении шарнира подходят для 1000 * 1200 мм стекло ворота 8-12mm толщиной.

При открытии стеклянную ворота, он автоматически закроется.


2. Our стеклянные петли сделаны точного литья из нержавеющей стали 316 материала, атласа и зеркального блеска дополнительным.

3. Our петли должны применяться на закаленного стекла


1. Glass-Glass hinge, Glass to Wall hinge and Glass to Round post hinge are suitable for 1000x1200mm glass gate 8-12mm thick .
When you open the glass gate it will close automatically .
2. Our glass hinges are made by precision casting with stainless steel 316 material , satin and mirror finish optional .
3. Our hinges must be applied on tempered glass .




Glass to Glass







Glass to Round post



Glass to Wall



Hole dimensions



Шаг 1:

Удалить конус и установочный винт, повернув против часовой стрелки, чтобы показать напряжение штифта.

Шаг 2:

Удалить установочный винт из стороны шарнира с Алленом ключа из комплекта поставки.

Шаг 3: Поверните натяжной шток по часовой стрелке к следующему отверстию в натяжной шток, затем затяните установочный винт, повторите этот процесс Макса там раз или 360 °. Не не более напряженности.

[Стекло для круглого сообщению шарнира](#)




G-P2

стекло в стене шарниром



G-W2

[У нас также есть Китай 12mm бескаркасных Стекланные балюстрады кран с поставщиком, нержавеющая сталь 12 мм стекло кран для бассейна забора](#)



[Китай из нержавеющей стали стекло защелки для ограждения бассейна](#)



GL-P



GL-180

[Китай поставщик semiframelless стекло перила с алюминиевой сообщению для бассейна забора](#)



[стекло нержавеющая сталь квадратная перил для балкона, из нержавеющей стали 316](#)
[Стекланные балюстрады сообщение для бассейна забора](#)



LCH-104



Если вы хотите узнать больше [о нас](#), Пожалуйста, перейдите через наш сайт. Это Suisse ^.^