

описание продукта

1. Класс: SUS316, SUS316L, DUPLEX2205
2. Толщина стекла: 10 мм - 13,52 мм
3. Отделка: атласная или зеркальная полировка
4. Сертификация: ISO9001, CCC

Наименование продукта: 185 мм Высота с твердым сердечником SS316 Стеклопанель для перила бассейна

Материал: нержавеющая сталь

Номер модели: SCM

Установленный: Напольное покрытие

Применение: Безрамное ограждение бассейна и атр; ограда

Продукты Показать

SCM



Mirror



Satin







Упаковка

& Доставка

Детали упаковки:

1. Каждый патрубок обернут пластиковой пленкой и надувной подушкой, а затем положить в картонную коробку.
2. 100 патрубков упаковываются в один фанерный фанер.
3. Также может быть упакован как требования клиентов.

Детали поставки: 10-15 трудодней после компенсации.

Отчет об испытаниях

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14117/01	SSBM316	180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel	316L	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.



Colin Lorrimer
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No. 1444
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Наши сертификаты







Shenzhen Launch Co.,Ltd










www.launch-china.cn

Чертеж продукта



КОHTAKT

Eve Chow

Sales representative

M : +86 159 0733 4556

T : +86 755 8603 7559

E : sales03@launch-china.cn

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen