

2020 новый дизайн калитки из нержавеющей стали

Ворота из нержавеющей стали изготавливаются в соответствии с нашими системами ограждений или продаются как автономные системы ворот с кабельным заполнением.



Нержавеющий Кабель RКомплект Ailing сочетает в себе все продукты, необходимые для заказа, и создает простую 36-дюймовую систему перил для жилой высоты с 3-10 стойками. 42 "или 46" коммерческая высота предоставляется по запросу.


Основные особенности и преимущества:

- Материал: морская нержавеющая сталь 316
- Обработка поверхности: сатинированная или зеркальная полировка
- Тип монтажа: лицевой или боковой
- Размер: поручень диаметром 50,8 мм, балюстрада диаметром 50,8 мм, толщина трубки 1,5 мм, высота настраивается
- Размер: перила 50 * 25 мм, опора балюстрады диаметром 50 * 50 мм, толщина трубки 1,5 мм, высота настраивается
- Диаметр кабеля: 3мм / 4мм / 5мм / 6мм
- Короткое время выполнения
- Наш самый популярный почтовый интервал и стиль монтажа
- Доступны жилые и коммерческие высоты

Стойки балюстрады боковой / лицевой панели для систем перил из нержавеющей стали:



Столбы балюстрады для монтажа на верхней / лицевой стороне для систем перил из нержавеющей стали



Доступны различные конструкции кабельной арматуры:



Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам или напишите нам по электронной почте.

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796

Электронная почта: sales03@launch-china.cn