

25x21 мм с прорезями из нержавеющей стали с верхним креплением для
стеклянной балюстрады или ограждения в бассейне

1. 25x21 мм с прорезями из нержавеющей стали

описания.

- Материал: нержавеющая сталь 316L
- Готово: матовый или зеркальный полированный
- Для стекла, обычно используемого для 10 - 13,52 мм
- Размер: 25 мм Широкий x 21 мм Высокий Прямоугольная трубка с прорезью 14x14 мм вдоль дна, чтобы сидеть прямо в стекле.
- Трубка доступна как длиной 2900 мм, так и 5800 мм.
- Доступны фитинги:
 - Прямые стояры
 - 90-градусные стояры
 - Регулируемые горизонтальные стояры
 - Регулируемые вертикальные стояры
 - Конец шапки
 - Настенные плиты



21*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner




End cap



2. 25x21 мм с прорезями из нержавеющей стали с прямоугольной головкой

& Ам; Диаметр 25,4 x 1,2 мм стена thcikness Round Top Rail фотографии,





Спасибо за ваше посещение. Любое заинтересованное, пожалуйста контактирует с мной свободно:

Эл. адрес: sales02@launch-china.cn , Skype: [запуск-02](#) ,
Mob / WeChat / WhatsApp: [+ 86-18707054903](tel:+8618707054903) ,



Joey Lan

Senior Sales Representative

☎ (86) 187 0705 4903

(Mob/Wechat/WhatsApp)

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales02@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com

