
Описание

- --Производство нержавеющей стали 316 (из нержавеющей стали 304 в наличии)
- Финишная отделка: полировка (полированная отделка)
- -Монтаж на столбе балюстрады 40х40mm, 50х50mm
- Пластина адаптера Radius для поддержки поручня диаметром 50 мм (имеется плоская адаптерная пластина)
- --Пример позволяет проверить качество перед размещением заказа
- Для оптовых и розничных продаж

Детали кронштейна поручня










Чертежи кронштейнов поручней


Монтаж кронштейнов перил <mark>Квадратная труба 40х40 мм</mark>



Крепление поручня на <mark>Квадратная труба 50х50 мм</mark>







Доставка & Упаковка

- --Доставка: 3-5 дней воздушным транспортом. 15-20 дней морским транспортом
- --Упаковка: одна часть в один пластиковый пакет, затем в одну коробку.
- --Regular время выполнения: 5-7days если продукты в штоке. 15-20 дней если продукты не в штоке (он depents на количестве)

J朗驰商贸有限公司 N LAUNCH CO., LTD. I际有限公司 INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

4 (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China postal code 518054

- **(86-755)** 8603 7559
- **+** (86-755) 8637 2611
- www.launch-china.com www.chinabalustrade.com